


ESTETIKA®



Estetika®


ALUMINIUM COLORS

COULEURS ALUMINIUM



COLOURS FOR PLASTIC ACCESSORIES

COULEURS DES ACCESSOIRES EN PLASTIQUE





Vertical movement

Mouvement vertical



Built-in and recessed installation

Installation dans le trou et à encastrement



Spring or rechargeable battery motor operated Manœuvre à ressort ou avec moteur à batterie

rechargeable



50 mm box


Caisson 50 mm


Find out more by scanning the QR-Code Découvrez-en plus en scannant le QR-Code





POSSIBLE ADJUSTMENTS RÉGLAGES POSSIBLES





POSSIBLE INSTALLATIONS INSTALLATIONS POSSIBLES



REALIZABLE DIMENSIONS DIMENSIONS DE RÉALISATION

CONTROL COMMANDE	MESH TOILE	MINIMUM SIZES (B X H) DIMENSIONS MINIMALES (B X H)	MAXIMUM SIZES (B X H) DIMENSIONS MAXIMALES (B X H)
With spring À ressort	Grey Gris	296 (395 with brake) x 400 mm 296 (395 avec frein) x 400 mm	2000 x 2460 mm / 2500 x 1640 mm
	Black Noir	296 (395 with brake) x 400 mm 296 (395 avec frein) x 400 mm	2000 x 2360 mm
	Velum	296 (395 with brake) x 400 mm 296 (395 avec frein) x 400 mm	2000 x 1760 mm
Motorized Motorisé	Grey Gris	560 x 400 mm	2700 x 2940 mm

inBarra — 57



An innovative flyscreen in every aspect: aesthetic concept, functionality and installation. An important barrier also against annoying stink bugs.

- Anti-bug technology
- ANIMA21® Anti-wind system
- Adjustable retractable pulling cord
- Quick installation without screws
- Also available with rechargeable battery motor

Une moustiquaire totalement nouvelle sous tous les points de vue: concept esthétique, fonction et installation. Une importante barrière aussi contre les punaises gênantes.

- Technologie anti-punaises
- Système anti-vent ANIMA21®
- Tirette rétractable réglable
- Installation rapide sans vis
- Disponible aussi avec moteur à batterie rechargeable

ESHETINES.

58 — inBarra



RESISTANCE TO WIND

Class 6 with Anima21®, the patented windproof system to make mosquito nets hyper resistant. Anima21® combines aesthetics and functionality in an intelligent way, because it resists pressure but allows the automatic return of the network ensuring its tightness and operation.

RÉSISTANCE AU VENT

Classe 6 avec Anima21®, le système coupe-vent breveté pour rendre les moustiquaires hyper résistantes. L'Anima21® è combine l'esthétique et la fonctionnalité de manière intelligente, car il résiste aux pressions mais permet le retour automatique du réseau en garantissant sa tenue et son fonctionnement.

ANTI-BUG TECHNOLOGY

Profiles and plastics have been designed to offer an effective barrier against the annoying bugs, insects that easily enter inside homes. Estetika® has been designed to eliminate all the possible entry routes, leaving intruders outside.

TECHNOLOGIE ANTI-PUNAISES

Les profils et les accessoires ont été conçus pour offrir une barrière efficace contre les punaises gênantes, qui s'introduisent facilement dans les habitations. Estetika® a étéconçue pour éliminer toutes les voies d'introduction possibles, laissant les intrus à l'extérieur.





ADJUSTABLE RETRACTABLE PULLING CORD

The new pulling cord can be retracted and thus disappear during the periods when the flyscreen is not in use. It is also possible to adjust the height according to your needs.

TIRETTE RÉTRACTABLE RÉGLABLE

La nouvelle tirette peut être rétractée et peut donc disparaître pendant les périodes où la moustiquaire n'est pas utilisée. Vous pouvez également ajuster la hauteur selon vos besoins.

BRUSH RETRACTABLE

Patented new generation Clic-clak® opening and closing mechanism with adapter profile and brush that disappear inside the handle bar. On widths over 2 meters, a slight bend of the adapter may occur.



Mécanisme breveté d'ouverture et de fermeture Clic-clak® de nouvelle génération avec un profil adaptateur et une brosse qui disparaissent à l'intérieur de la barre de charge. Sur les largeurs de plus de 2 mètres, une légère flexion de l'adaptateur pourrait se produire.





THE TELESCOPIC GUIDE

Telescopic guides can be self-regulated by simply lowering the handle bar during the installation. This fact allows to overcome the out of square problems of the installation compartments, and to obtain a perfect finishing.

LA COULISSE TÉLESCOPIQUE

Les coulisses télescopiques peuvent s'auto-régler en abaissant simplement la barre finale pendant l'installation. Cela permet d'éviter les problèmes fréquents d'hors équerre des espaces d'installation et donc d'obtenir une finition parfaite.

QUICK INSTALLATION WITHOUT SCREWS

Installation on recess without screws thanks to the combination of the pushing group and biadhesive supplied. With this system it is possible the adjustment of out of square until 10 mm.

10 mm

INSTALLATION RAPIDE SANS VIS

Installation dans le trou même sans vis grâce à la combinaison du groupe de pression et du scotch double-face fournis en dotation. Avec ce système, il est possible de corriger des hors équerres jusqu'à 10 mm.



RECHARGEABLE BATTERY MOTOR


The rechargeable battery allows you to install motorised Estetika® even where there is no electrical system. The battery allows using the flyscreens for weeks before charging it, thanks to the practical magnetic connector accessible without having to disassemble the product.

MOTEUR À BATTERIE RECHARGEABLE


La batterie rechargeable permet d'installer Estetika® motorisée même là où il n'y a pas de système électrique. La batterie lithium-ion garantit que vous pourrez déplacer la moustiquaire plusieurs jours avant de devoir la recharger, grâce à un connecteur magnétique pratique accessible sans avoir à démonter le produit.

TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Manual versionMotorized versionVersion manuelleVersion motorisée



60 — inBarra

AVAILABLE VERSIONS

VERSIONS DISPONIBLES











STETIKA®

Grey mesh

Toile grise

Black mesh

Toile noire

Velum mesh

Toile Velum

Spring operated Manœuvre à ressort Motor operated Manœuvre avec moteur Tube with mesh 24 mm Tube with mesh 30 mm Tube with mesh 30,4 mm Arbre avec toile 24 mm Arbre avec toile 30 mm Arbre avec toile 30,4 mm MAXIMUM SIZES (B x H) DIMENSIONS MAXIMALES (B x H) MAXIMUM SIZES (B x H) DIMENSIONS MAXIMALES (B x H) MAXIMUM SIZES (B x H) DIMENSIONS MAXIMALES (B x H) 2000 x 2460 mm 2500 x 1640 mm 2700 x 2940 mm 2000 x 2360 mm 2000 x 1760 mm

DETAILS DÉTAILS













