

**NEOSCENICA®**





# Neoscenica®

Find out more by scanning the QR-Code  
 Découvrez-en plus en scannant le QR-Code



## ALUMINIUM COLORS COULEURS ALUMINIUM




## COLOURS FOR PLASTIC ACCESSORIES COULEURS DES ACCESSOIRES EN PLASTIQUE



-  **Lateral movement**  
Mouvement latéral
-  **Frontal, recessed and built-in installation**  
Installation dans le trou, frontale et à encastrement
-  **Spring operated**  
Manœuvre à ressort
-  **46 mm Box**  
Caisson de 46 mm



## POSSIBLE ADJUSTMENTS RÉGLAGES POSSIBLES



## POSSIBLE INSTALLATIONS INSTALLATIONS POSSIBLES



## REALIZABLE DIMENSIONS DIMENSIONS DE RÉALISATION

LEAVES BATTANTS	MESH TOILE	MINIMUM SIZES (B x H) DIMENSIONS MINIMALES (B x H)	MAXIMUM SIZES (B x H) DIMENSIONS MAXIMALES (B x H)
1	Grey, Black Gris, Noir	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2	Grey, Black Gris, Noir	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm
1	Velum	285 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2	Velum	570 x 680 mm	4000 x 3400 mm

The height of Neoscenica® must always be 7 cm taller than the basis of each leaf.  
 La hauteur de Neoscenica® doit toujours être 7 cm plus grande que la base de chaque battant.




# NEOSCE

**The maximum expression of the flyscreen for door evolution's: resistant, functional, efficient also against the bugs and aesthetically refined.**

- Anti-bug technology
- ANIMA21® Anti-wind system
- Ideal for large openings
- Suitable for any needs of installation
- Quick installation without screws

***La plus haute expression de l'évolution de la moustiquaire pour porte: résistante, fonctionnelle, efficace même aussi contre les punaises et du design essentiel.***

- Technologie anti-punaises
- Système anti-vent ANIMA21®
- Idéal pour les grandes ouvertures
- S'adapte à toutes les exigences d'installation
- Installation rapide sans vis



#### WIND RESISTANCE

Class 6 with Anima21®, a patented windproof system, that makes flyscreens hyper resistant. Anima21® combines aesthetics and functionality in an intelligent way because it resists pressures and allows the automatic re-entry of the mesh in case of displacement.

#### RÉSISTANCE AU VENT

Classe 6 avec Anima21®, un système anti-vent breveté, qui rend les moustiquaires hyper résistantes. ANIMA21® combine l'esthétique et la fonctionnalité de manière intelligente, car elle résiste aux pressions et permet le retour automatique de la toile en cas de sortie.

#### ANTI-BUG TECHNOLOGY

Thanks to new technical features, like closed guides and external brushes, Neoscenica® creates an effective barrier against insects, including annoying bugs.

#### TECHNOLOGIE ANTI-PUNAISES

Grace aux nouveaux éléments techniques, comme les coulisses serrées et les brosses périmétrales, Neoscenica® est conçue pour offrir une barrière efficace contre les insectes, aussi les gênantes punaises.



#### ERGONOMICS AND DESIGN

Neoscenica® is a leading lateral flyscreen without barriers on floor, fast and easy to install. The care for ergonomics and essential design makes it perfect for any space.

#### ERGONOMIE ET DESIGN


Neoscenica® est la moustiquaire latérale sans barrières d'avant-garde, simple et rapide à installer. Le soin pour l'ergonomie et le design essentiel la rendent parfaite pour n'importe quel milieu.

#### AVAILABLE INSTALLATIONS

Neoscenica® has been designed for easy and quick installation with screws and double-sided adhesive and to be adapt to any installation need: recessed, frontal and built-in installation.

#### INSTALLATIONS DISPONIBLES

Neoscenica® a été conçue pour être installée rapidement et facilement avec des vis ou un adhésif double face et pour s'adapter à tout besoin d'installation: dans le trou, à encastrement ou avec installation frontale.



#### ADJUSTMENTS

The adjustment systems allow a compensation of up to 13 mm in width and in height, ensuring a perfect aesthetic and functional result, even in the case of irregular walls.

#### RÉGLAGES


Les systèmes de réglage permettent une compensation jusqu'à 13 mm en largeur et en hauteur, garantissant un résultat esthétique et fonctionnel parfait, même dans le cas de murs irréguliers.

#### MESH TYPES

To adapt to every need, Neoscenica® is available with **grey, black and Velum net**, the newly designed net, which offers protection against sunlight, thanks to a slight shading effect.

#### TYPES DE TOILES

Pour s'adapter à tous les besoins, Neoscenica® est disponible avec toile **grise, noire et Velum**, la toile nouvellement conçue, qui offre une protection contre la lumière du soleil grâce à un léger effet d'ombrage.



#### FRONT HANDLE (FOR NEOSCENICA® WITH BUILT-IN INSTALLATION)


In the built-in installation, the grey front handle allows an easy pulling out of the handle bar.

#### POIGNÉE FRONTALE (POUR NEOSCENICA® AVEC INSTALLATION À ENCASTREMENT)

Dans l'installation à encastrement, la poignée grise frontale permet l'extraction facile de la barre poignée.


**TECHNICAL FEATURES**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Recessed**  
*Dans le trou*




\* -2/+11 mm without double-sided adhesive tape  
\* -2/+11 mm sans adhésif double face

**Built-in**  
*À encastrement*



**Side profile**  
*Profil latéral*



**Sliding profile**  
*Profil de coulissement*



**Inclined sliding profile 7°**  
*Profil de coulissement incliné de 7°*



**AVAILABLE VERSIONS**  
VERSIONES DISPONIBLES



**SINGLE DOOR**  
*UN BATTANT*



**DOUBLE DOOR**  
*DEUX BATTANTS*



**BUILT-IN**  
*À ENCASTREMENT*



**FRONTAL INSTALLATION**  
*INSTALLATION FRONTALE*



**INSTALLATION WITHOUT SCREWS**  
*INSTALLATION SANS VIS*




**DETAILS**  
**DÉTAILS**




**Front handle (for Neoscenica® with built-in installation)**  
*Poignée frontale (pour Neoscenica® installation à encastrement)*



**Ergonomics and design**  
*Ergonomie et design*



**Anti-bug technology**  
*Technologie anti-punaises*



**Handle in natural leather (Option)**  
*Poignée en cuir naturel (Option)*



**Sliding profile (Option)**  
*Profil de coulissement (Option)*



**Upper reinforcement**  
*Renfort supérieur*